

“LEA CUIDADOSAMENTE ESTA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO”  
“MANTENGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS”

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACION:

CAUSA IRRITACION MODERADA A LOS OJOS

- Utilice ropa protectora durante el manipuleo y aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas.
- Al manipular el producto use ropa de protección overall, guantes de neopreno, gorro, mascarara antispalpicaduras irrompibles, botas de caucho.
- Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
- Conservar el producto en el envase original etiquetado y cerrado.
- No comer, beber ni fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Evitar el contacto con la piel y los ojos.
- Lavar los equipos de aspersión con agua y un detergente.

PRIMEROS AUXILIOS:

**EN CASO DE INHALACIÓN:** Traslade al paciente a un lugar con aire fresco. Si no respira, administrar respiración artificial. Si respira con dificultad, administrar oxígeno.

**EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL:** Quite ropa y calzado contaminados y lave con abundante agua y jabón durante por 15 minutos. Acuda al médico en caso de irritación.

**EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS:** Lavarlos con abundante agua fresca durante 10 o 15 minutos manteniendo los párpados abiertos. Retirar lentes de contacto si es el caso.

**EN CASO DE INGESTIÓN:** Lavar la boca con agua. No suministrar nada a una persona inconsciente NO INDUCIR EL VÓMITO.

**Nota:** nunca suministre nada por vía oral a un paciente inconsciente.

En caso de intoxicación llame inmediatamente al médico o lleve al paciente al médico y muéstrele copia de esta etiqueta, retire al paciente de cualquier contacto adicional con plaguicidas y llévele a un lugar bien ventilado, retírele la ropa y lávele el cuerpo, incluido el cabello con agua y jabón, evite exponer el paciente a temperaturas extremas.

**ANTIDOTO:** No hay antídoto específico conocido. Aplique tratamientos sintomáticos.

TELEFONO DE ATENCIÓN DE EMERGENCIAS TOXICOLÓGICAS 24 HORAS  
CISPROQUIM: 01-8000-916012 Fuera de Bogotá y 2886012 En Bogotá.

PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE:

- No contamine fuentes de agua (canales de riego, lagos, lagunas, quebradas, ríos, cascadas, canales de drenaje, etc.) con los sobrantes de la aspersión o del lavado de los equipos.
- No aplicar ni lavar los equipos cerca de plantas útiles o donde el producto pueda ser arrastrados, por aire o agua de escorrentía, hacia cuerpos de agua.
- Respetar las franjas de seguridad mínimas de 10 metros para aplicaciones terrestres y de 100 metros paratransacciones aéreas distante de cuerpos o cursos de agua, carreteras, troncales, núcleos de población urbana y animal.

SE PROHÍBE LA UTILIZACIÓN DE ESTE ENVASE PARA CONTENER ALIMENTOS O AGUA PARA CONSUMO.

DESPUÉS DE USAR EL CONTENIDO ENJUAGUE TRES VECES ESTE ENVASE Y VIERTA LA SOLUCION EN LA MEZCLA DE APLICACIÓN Y LUEGO INUTILICELO TRITURÁNDOLO O PERFORÁNDOLO, DEPOSITÉLO EN EL LUGAR DESTINADO POR LAS AUTORIDADES LOCALES PARA ESTE FIN.

Fecha de aprobación ICA: 2024-11-27



INSECTICIDA AGRÍCOLA

SUSPENSION CONCENTRADA (SC)

COMPOSICIÓN GARANTIZADA:

Ingrediente activo:

Buprofezin:..... 250 g/L

(Z)-2-tert-butylimino-3-isopropyl-5-phenyl-1,3,5-thiadiazinan-4-one, de formulación a 20° C.

Ingredientes Aditivos ..... c.s.p. 1 litro

Registro Nacional ICA No. PL0021042023

Titular del Registro SHARDA COLOMBIA S.A.S

CONTENIDO NETO: 1 Litro  
FECHA DE FORMULACIÓN  
FECHA DE VENCIMIENTO  
LOTE No.

Formulado por SHARDA CROP CHEM LTD

Prime Business Park, Dashrathal Joshi Road,  
Vile Parle (W), Mumbai 400056, INDIA, India

Importado y Distribuido por  
SHARDA COLOMBIAS.A.S  
Carrera 46 No. 22B-20. Oficina 211.  
Teléfono (601) 6223314.  
Bogotá Colombia



CATEGORÍA TOXICOLÓGICA II  
MODERADAMENTE PELIGROSO  
DAÑINO

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO  
“CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO”

FRESH 250 SC es un insecticida que actúa por contacto e ingestión, pertenece al grupo de los reguladores de crecimiento, controla varios insectos, especialmente homópteros.

CULTIVO	ENFERMEDAD	DOSIS Lt/ha	P.R.	P.C.
Arroz <i>Oryza sativa</i>	Lorito Verde <i>Empoasca kraemeri</i>	0,7	4 Horas	15 días
Rosa <i>Rosa sp.</i>	Mosca Blanca <i>Trialeurodes vaporariorum</i>	0,3 Vol. Mezcla: 1200 l/ha	4 Horas	N.A
Tomate <i>Lycopersicon sculentum</i>	Mosca Blanca <i>Trialeurodes vaporariorum</i>	0,6	4 Horas	15 días

P.R: Periodo de Reingreso: Intervalo que debe transcurrir entre la aplicación y el reingreso de personas y animales al área o cultivo tratado.

P.C: Periodo de Carencia: Días que deben transcurrir entre la última aplicación y la cosecha.

N.A: No aplica.

**FRECUENCIA Y EPOCA DE APLICACIÓN:** Se recomienda aplicar FRESH 250 SC cuando aparezcan los primeros estados inmaduros de la plaga, sin esperar que la población se generalice en todo el cultivo, aplicar dentro de un programa de rotación con insecticidas de diferentes mecanismos de acción. Se recomienda observar si hay un buen control de la plaga con la primera aplicación, si se hace necesario una segunda aplicación es recomendable rotar el producto otro de grupo químico diferente.

**EQUIPOS Y VOLUMEN DE MEZCLA:** Llene el tanque con la mitad de agua necesaria junto con la dosis recomendada de FRESH 250 SC, posteriormente complete el tanque con agua. La mezcla debe ser agitada constantemente. Cuando se realicen aplicaciones aéreas se recomienda utilizar un volumen de agua de 30 a 40 litros por hectárea; en aplicaciones terrestres utilizar un volumen de 300 a 400 L/Ha.

**COMPATIBILIDAD:** FRESH 250 SC, Se recomienda antes de realizar mezclas, realizar una prueba de compatibilidad a pequeña escala con el producto que se desea mezclar.

**FITOTOXICIDAD:** FRESH 250 SC no presenta fitotoxicidad de acuerdo con las recomendaciones dadas en esta etiqueta, sin embargo teniendo en cuenta la diversidad de variedades nuevas de rosa, se recomienda realizar pruebas de fitocompatibilidad en pequeña escala.

**INFORMACIÓN SOBRE RESPONSABILIDAD CIVIL:** El Titular del Registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas.

